



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks - BANENS ELEMENTER OG EMNER





COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Målsætning for Københavns Golfklubs bane



Banens målsætning 2025:

- 1) Tætheden af græsset skal som minimum fastholdes på niveau, opnået i 2024, for derved at bibeholde en bedre spilbar bane forår, sommer og efterår, med fokus og prioriteret på:
a) fairways, b) greenomgivelser c) greens.
- 2) Overfladen på greens skal være jævne, faste og ensartet, jævnfør de aftalestandarder målt ugentligt.
- 3) Med udgangspunkt i CMPD-appendiks følges løbende op på delmål og anvendt pleje, hvorefter eventuelle justeringer laves i samarbejde med klubdirektør, chefgreenkeeper og banekomité.
- 4) Plejeniveauet for bunkers skal bringes tilbage til 2022 og på alle andre områder skal plejeniveauet som minimum fastholdes.
- 5) For træningsområdet inklusive par 3 banen skal opgradering og udvikling fortsættes med udgangspunkt i tidligere udarbejdet konceptuel masterplan.
- 6) Ved løbende dialog med greenkeeperstaben, at optimere, udvikle og skabe grundlag for banens fremtid.





COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

BANENS ELEMENTER OG EMNER

1.app. - Greens.....	Side 4
2.app. - Greens omgivelser.....	Side 5
3.app. - Fairways.....	Side 6
4.app. - Semirough.....	Side 7
5.app. - Bunkers.....	Side 8
6.app. - Tees.....	Side 9
7.app. - Stier, skov og rough.....	Side 10
8.app. - Træningsområdet og par3.....	Side 11
9.app. - Banemarkeringer og vandingsanlæg m.v.....	Side 12
10.app. - Vinterbane.....	Side 14
11.app. - Opgaver, projekter, rapporter & notater.....	Side 16

Introduktion til "Banens elementer og emner".

Dette kapitel skal give et indblik i den vejledende plejeindsats der hvert år er sat midler og ressourcer af til. Plejeindsatsen er vejledende, da vejr og andre påvirkninger har indflydelse derpå.

*Kapitlet er opdelt i banens elementer, så som greens, green omgivelser-etc.
For hvert element har klubben (Banekomitéen) sat delmål hvorefter chefgreenkeeperen inkorporerer den agronomiske del til hans samlede plejemål for elementet.
Hvert element suppleres med en status for elementets nuværende indhold samt et skema med vejledende plejeopgaver inklusiv eventuelle udførelses- og tilstandskrav krav.*

Kapitlet afsluttes med et indblik i banens markeringer og vandingsanlæg, en beskrivelse af vinterbanen og et overblik over planlagte og potentielle opgaver, projekter samt relevante notater og rapporter relateret til banen.

Det primært mål med appendikset er at give et operationelt overblik over greenkeepernes arbejdsopgaver på banen og er møntet i brugen som arbejdsgrundlag for samarbejdet mellem banekomitéen og chefgreenkeeperen i aftaler for valg af tiltag og løsninger.

Chefgreenkeeper / Banekomité



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App.1 Greens

1.0 Greens - Delmål

1.1 Greens - Status

1.2 Greens – Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

1.0 Green – Delmål:	
a.	Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde.
b.	Græslængde overgang fra green til krave skal være synlig og sammenhængene.
c.	Målet er at have en acceptabel græstæthed for opnåelse af en god spilbar bane forår, sommer og efterår.
d.	Greens skal understøtte muligheden for at holde bolden tilbage ved et veludført slag.
e.	Området skal være fri for sygdom og uønsket vækst samt være velplejet.
f.	Pasningen og set-uppet skal udføres med kvalitet for derved at fremstå velplejet.
g.	Greens skal yde og levere sande, jævne, faste greens med et rul af en acceptabel fart.
h.	Det er vigtigt at spillefladen er ensartethed på tværs af samtlige greens.

1.1 Green – Status:	
Arealet udgør:	Ca. 1 hektar bestående af 18 greens
Græs:	Rødsvingel: 60-70%, alm. hvene: 10-25%, 1-årigt rapgræs: 5-20%
Vanding:	Valve-in-head, Rainbird, 4-5 stk./green
Rodzone:	Jord greens (push-up) med 7-10 cm topdressing
Dræn.	Forefindes ikke

1.2 Greens - Pleje opgaver	Udførelseskrav & Frekvens	Tilstandskrav
Udføres før golfspil		
➤ Klippes	3-6/ugentligt	Klippehøjde: 4,2-5,5mm (målt med højdejusterer)
➤ Tromling	3-5/ugentligt	
➤ Afdugning/Pisk/blæse	Efter behov (hyppigt)	Dug og uønskede løse genstande skal fjernes
➤ Flytning af huller	5/ugentligt (alt efter belastning)	
➤ Vanding	Efter behov	Fugtighed: 15% < >25% VMC
Udføres og tilpasses med mindst mulig «forstyrrelse» for golfspillet. – Udføres ikke ved klubplanlagte turneringer.		
○ Gødskning	Efter gødningsplan.	
○ Eftersåning	2 gange årligt – Med en frø sammensætning på 50:50 for rødsvingel & alm. hvene	
○ Vertikalskæring	Efter behov	
○ Topdressing	Hver 4 uge / Efter behov	
○ Vertidræning	Forår og efterår – to gange hvis påkrævet	
○ Air2Ground2	2-3/årligt på alle greens.	
○ Prikles (Overfladeluftes)	Efter behov og altid i forbindelse med eftersåning	
Ugentlig kontrolmåling	➤ Lige uger - 1,2,10,11,12, 13, 14, 9, 17 og store puttinggreen. ➤ Ulige uger - 3,4,5,6,7,8,15,16, 18 og lille puttinggreen.	
○ Rullehastighed (stimp meter):	8,5 til 10,5 fod på hverdage 259cm > <321cm)	
○ Jævnhed (bobble test):	(7)8 til 10	
○ Fasthed (med Clegghammer):	95 til 115	
○ Fugtighed (fugtighedsmåler):	15-25%	
➤ Der skal plejes så ovenstående intervaller så vidt muligt opnås.		
➤ For rullehastighed skal ugens greens målingsgennemsnit maksimalt fravige 5% for den enkelte green og målingsgennemsnittet for fastheden skal maksimalt fravige 7,5%..		



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 2. Green omgivelser

2.0 Green omgivelser - Delmål

2.1 Green omgivelser – Status

2.2 Green omgivelser - Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

2.0 Greenomgivelser – Delmål:	
a.	Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde.
b.	Græslængde overgang fra greenomgivelser til fairway skal være svagt eller usynlig.
c.	Målet er at have en acceptabel græstæthed for opnåelse af en god spilbar bane forår, sommer og efterår.
d.	Området skal indeholde en høj græskvalitet der har en fast overflade med en god dræningskapacitet.
e.	Golfspillere skal kunne putte, pitche og chippe fra dette område.
f.	Området skal være fri for sygdom, skader og uønsket vækst.
g.	Området skal fremstå velplejet og med næsten samme plejeintensitet som greens.

2.1 Green omgivelser (inklusive forgreens) – Status:	
✓ Arealet udgør:	ca. 1,5 ha
✓ Græs:	Rødsvingel 40%, Engrapgræs, Poa annua
✓ Uønsket vækst i %	Kløver (<5%), vejbred (<1%), bellis (<1%)
✓ Vanding:	I 2020 og frem er der etableret vanding på 2, 7, 8, 12 og 18 huls omgivelser og forgreens.
✓ Anlagt:	2008 og 2009
✓ Rodzone:	Anlagt med 5 cm vækstjord på green omgivelser og hvor der ellers blev lagt rullegræs i anlægsfasen. Forgrens er i sin tid anlagt som fairways, men plejes i dag mere intensivt.
✓ Dræn.	Faskiner i alle lavninger. Dræn forbinder faskiner og leder væk på 1, 13, 15 og 18.

2.2 Pleje opgaver	Udførelseskrav & Frekvens	Tilstandskrav
Udføres for golfspil		
✚ Klippes	2-3/ugentligt á 4 timer	Klippehøjde: 8-12 mm
✚ Tromles	Forgreens tromles i forbindelse med tromling af greens	Greenomgivelser bliver tromlet i forår og efterår hvis forholdene tillader det. Tromles som en del af et dugprogram og for at højne præsentationen.
✚ Børstning	Efter behov	Der kan være monteret børster foran klipperne?
Udføres og tilpasses med mindst mulig «forstyrrelse» for golfspillet. – Udføres ikke ved klubplanlagte golfmatcher/turneringer.		
○ Gødskning	Efter gødningsplan	
○ Afspændingsmiddel	Følger plan for greens	
○ Eftersåning	Forår og efterår	
○ Topdressing	Forgreens eftersås 2-3 gange	
○ Vertikalskæres	Forår og efterår	
○ Dybdluftes	Efter behov	
○ Overfladeluftning	Efter behov. Ca. 2 gange, men i ydersæsonen	



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 3 Fairways

3.0 Fairways - delmål

3.1 Fairways - status

3.2 Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

3.0 Fairways – Delmål:	
a.	Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde.
b.	Græslængde afgrænsning til semirough skal være synlig og sammenhængene.
c.	Græsset på fairways skal være ensartet og tæt således bolden bæres oppe.
d.	Fairways skal være i god vækst for at være slidstærke og konkurrencedygtige imod ukrudt.
e.	Fairways skal være faste og veldrænende så de understøtter en lang spillesæson.
f.	Fairways skal være velplejet og bare områder, sygdom, skader, uønsket vækst og affald skal undgås.

3.1 Fairway - status:	
✓ Arealet udgør:	Ca. 8 ha
✓ Græs:	Primært forskellige rapgræsser og grove rajgræsser. Begyndende større forekomster af rødsvingel og alm. hvene i plamager op til 20 cm
✓ Uønsket vækst i %	1-5%. Antaget. Primært kløver, men også bellis, vejbred, mælkebøtte.
✓ Vanding:	Ingen
✓ Anlagt:	1928-1929. Eksisterende tuer fjernet og jorden jævnet og tromlet. De eksisterende græsflader klippet ned og kun i meget begrænset omfang tilsået.
✓ Rodzone:	Morænelerjord. Naturlig lejret. Ca. 40 mm sandblandet top. Ikke meget filt.
✓ Dræn.	Ingen. Velstruktureret jord, der dræner meget fint, men også holder på fugten grundet den naturligt høje andel af finpartikler (ler og silt)

3.2 Pleje opgaver	Udførelseskrav & Frekvens	Tilstandskrav
Udføres før golfspil		
✚ Klippes	2-3/ugentligt	Græshøjde 15-18mm - Store klumper afklip fjernes
✚ Børstning	2-3/ugentligt - Børster kan monteret på klipperne? Lejlighedsvis børstning vha. traktormonteret børste	
Udføres og tilpasses med mindst mulig «forstyrrelse» for golfspillet. – Udføres ikke ved klubplanlagte golfmatcher/turneringer.		
○ Gødskning	Efter gødningsplan	
○ Udbringning af afspændingsmiddel	Ca. hver 4 uge efter vejrforhold	
○ Eftersåning	2-3 gange.	
○ Topdressing	2-3 gange	
○ Vertikalskæres	Nej	
○ Dybdeluftes	Hvert andet år	
○ Overfladeluftning	Årligt	
○ Rivning med strigle	Årligt	



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 4 Semirough

4.0 Semirough - Delmål

4.1 Semirough - Status

4.2 Semirough - Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

4.0 Semirough – Delmål:		
a.	Overgang fra semirough til rough skal følge eksisterende kontur og være "usynlig"	
b.	Græsset skal have en højde og tæthed der stopper bolden over en kort afstand.	
c.	Semiroughen skal plejes så forekomst af bare områder, sygdom, skader, uønsket vækst og affald minimeres.	
d.	Området skal se naturligt og pænt ud.	
4.1 Semirough – Status:		
✓	Arealet udgør:	Ca. 7 hektar
✓	Græs	Alt. - Svingel græsser, hvene, rapgræsser, rajgræsser
✓	Uønsket vækst i %	2-10 procent
✓	Vanding:	Nej
✓	Anlagt:	1928
✓	Rodzone:	Naturligt lejret morænelerjord
✓	Dræn.	Nej
4.2 Pleje opgaver		
Udførelseskrav & Frekvens		Tilstandskrav
Udføres før golfspil		
➤	Klipning	1/ugentligt
		Klippehøjde: 38-65mm afhængig af tilvækst og tæthed.
Udføres og tilpasses med mindst mulig «forstyrrelse» for golfspillet. – Udføres ikke ved klubplanlagte golfmatcher/turneringer.		
○	Gødning	Efter plejeplan
○	Topdress	I ydersæsonen
○	Strigle	Efter behov



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 5 Bunker

5.0 Bunker delmål

5.1 Bunker - Status

5.2 Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

5.0 Bunker – Delmål:	
a.	En bold der finder vej til en bunker skal som udgangspunkt trille ned i bunkeren og væk fra kanterne.
b.	Opslået sand bør kun forekomme i mindre grad.
c.	Bunkerne skal kun indeholde sand.
d.	Sandet skal have en ens kornstørrelse og må ikke være forurenat af jord m.v.
e.	Sandet skal for alle greenbunkernes som udgangspunkt rives så sandet fordeles jævnt med en rimelig dybde af løst sand i slag området.
f.	I fairway bunkers forventes en mere komprimeret sandbund i slag området, der ligeledes skal rives og fordeles jævnt.

5.1 Bunker - Status:	
✓ Arealet udgør:	0,4ha
✓ Antal bunkers:	57 bunkers (35 greenside og 22 fairway)
✓ Design:	Grassface (Græskanten er ført ned ad siden til bunkerbunden)
✓ Dræn:	Faskiner i alle, enkelte huller (1,13,15) har dræn pga svær jord
✓ Anlagt:	2008-09
✓ Bunkersand:	Vasket sand kornstørrelse 0-1mm

5.2 Pleje opgaver		Udførelseskrav & Frekvens	Tilstandskrav
Udføres før golfspil			
➤ Rivning	Dagligt á 3,5 – 4 timer Enten med maskine eller (ca.20 altid) i hånden. - Greenbunkerne klargøres ved at rive og fordele sandet ligeligt .		Riverne placering samtidigt vinkelret på spilleretningen og med skaftet pegende ud imod roughen.
Udføres og tilpasses med mindst mulig «forstyrrelse» for golfspillet. – Udføres ikke ved klubplanlagte golfmatcher/turneringer.			
○ Klipping af kanter	Ca. hver 4 uge - Bunkerkanter klippes og trimmes med Flymo. Lav højde (10mm) ved greens bunkers og høj højde (35mm) ved fairwaybunkers i spilretningen.		
○ Efterfyldning af sand	Tjek af sanddybde og efterfyldning ske løbende eller hver 4 uge – <i>Greenbunkers skal have en minimumsdybden på 40-50 mm med løst sand i hele bunkerens slagområde!</i>		



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 6 Tees

6.0 Tees - Delmål

6.1 Tees - Status

6.2 Tees - Plejemål

6.0 Tees – Delmål:	
a.	Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde.
b.	Tee arealet skal have en fast, jævn og plan overflade
c.	Græstæppet skal være slidstærkt og hurtigt reparerende
d.	Teestedet skal plejes så forekomst af bare områder, sygdom, skader, uønsket vækst og affald minimeres.
e.	Overholde regler for et opsat tee-areal.
f.	Teestedets klodser skal altid positioneres med et frit område i spilleretning
g.	Flytning af tee klodser og reparation efter divots skal ske løbende og intervallet efter belastningsgraden.

6.1 Tees - Status:	
✓ Arealet udgør:	Ca. 0,4 ha
✓ Antal tees:	4 ratede baner, 1 til 4 teesteder/hul, i alt 50 styks
✓ Græs	Engrapgræs, rødsvingel, alm. rajgræs
✓ Uønsket vækst i %	1-4%
✓ Vanding:	Ja, underdimensioneret
✓ Anlagt:	Langt størstedelen af tees er genopbygget i 2008/09
✓ Rodzone:	Morænelerjord. Naturlig lejret. Ca. 50 mm sandblandet top.
✓ Dræn.	Nej

6.2 Pleje opgaver	Udførelseskrav & Frekvens	Tilstandskrav
Udføres for golfspil		
➤ Klipping	2-3/ugen	Klippehøjde 8-12 mm.
➤ Flytning af teestedes klodser	2-3/ugen	
➤ Divots	3/ugen	
Udføres og tilpasses med mindst mulig «forstyrrelse» for golfspillet. – Udføres ikke ved klubplanlagte golfmatcher/turneringer.		
○ Gødskning	2-3/årligt	
○ Afspænding	Efter behov	
○ Eftersåning	2/årligt	
○ Topdressing	2-3/årligt	
○ Dybdeluftning	2/årligt	
○ Overfladeluftning	2-3/ årligt	
○ Klipping af kanter	1/månedligt	



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 7 Stier, skov & rough

7.0 Stier

7.0.1 Stier - Delmål

7.0.2 Status & Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

7.1 Skov & rough

<i>7.0.1 Stier – Delmål:</i>	
<i>a.</i>	<i>Stier, der fører til og fra teesteder, skal være velplejede og med græs</i>
<i>b.</i>	<i>Alle stier skal løbende vedligeholdes</i>

<i>7.0.2 Status & Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav</i>	
✓ Arealet udgør:	Præcis angivelser når GIS-kort er disponibelt
✓ Klipning:	Ugentligt i forbindelse med semirough
✓ Luftning	2/årligt
✓ Gødning og eftersåning	Efter behov
✓ Vedligeholdelse	Efter behov

7.1 Skov & rough

Skov: Golfbanen grænser mod nord op imod skov. Der er mange banenære solitære træer og trægrupper og fælles for alle er, at de er fredet og klubben har ikke ansvar for eller forpligtelse til at passe dem. Dette ansvar påhviler Skovdistriktet. Ligeledes er Skovdistriktet ansvarlig for at fælde eller nedskære farlige træer og grene.

Rough: Roughen omkranser hele golfbanen. Roughen er defineret som "umisteligt overdrev" og er fredet. Der må ikke bortkastes græsafklip eller køres med nogen som helst køretøjer i roughen, herunder scooters og trolleys.



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 8 Træningsområdet og par3.

8.0 Træningsområde

8.0.1 Træningsområdet – Delmål

8.0.2 Træningsområdet – Status

8.0.3 Træningsområdet - Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

8.1 Par 3

8.1.1 Par 3 – Delmål

8.1.2 Par 3 – Status

8.1.3 Par 3 - Pleje opgaver / Udførelseskrav & Frekvens / Tilstandskrav

8.0.1 Træningsområdet – Delmål:

- a. Vi ønsker træningsfaciliteter, der så vidt muligt matcher 18-huls banens pleje og spillekvalitet.

8.0.2 Træningsområdet – Status:	Areal:	Vanding
✓ DrivingRange	Ca. 2ha	Ingen vanding
✓ Teested/udslagssted	Ca. 1200m2 græsteested	8 sprinklere
✓ 2 puttinggreens	Ca. 600m2 og ca. 200m2	hhv 8 + 3 sprinklere
✓ 1 indspilsgreen	Ca. 150m2	4 sprinklere
✓ 1 indspilsområde	I alt 2000m2 med 500m2 green	11 sprinklere og 4 sprinklere (green)
✓ 2 bunkers	Ca. 30m2 og 10m2	Ingen vanding

8.0.3 Pleje opgaver	Udførelseskrav & Frekvens	Tilstandskrav
➤ Klipping af fairway	Ugentligt	Fairwayhøjde
➤ Klipping af semirough	Ugentligt	Semiroughhøjde
➤ Klipping af målgreens	Ugentligt	Teesteds højde
➤ Dybdeluftning	1/sæson	
➤ Topdressning	1/sæson	
➤ Udsætning af afstandsmål (flag)	Hver dag	I sæsonen
➤ Indsamling af bolde	Dagligt	

8.1 Status par3 bane

- Trænings- og undervisningsfaciliteter består af en DrivingRange, et teested, to puttinggreens, en indspilsgreen og et indspilsområde.
- Dertil er der en par-3 bane, bestående af en 4-hullers bane med huller af forskellig længde fra 40 meter til 90meter.

8.1.1 Par3 – Delmål:

- a. Vi ønsker en Par 3 banen, der så vidt muligt matcher 18-huls banens pleje og spillekvalitet.

8.1.2 Træningsområdet – Status:	Areal:	Vanding
✓ 4 greens	Ca. 550m2	2 sprinklere/green og 5 sprinklere på gamle indspilsgreen
✓ 4 tees	Ca. 80m2	1 sprinkler/tee

8.1.3 Pleje opgaver	Udførelseskrav & Frekvens	Tilstandskrav
➤ Klipping af greens	3-5/ugentligt	
➤ Klipping af tees og forgreens	2-3/ugentligt	
➤ Flytning af huller	1/ugentligt	



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 9 Banemarkeringer og vandingsanlæg m.v.

7.2 Banemarkeringer m.v.

7.2.1 Status - banemarkeringer

7.2.2 Vejledende plejeprogram

7.3 Vandingsanlægget.

7.3.1 Status – Vandingsanlægget

7.3.2 Ansvar og vedligeholdelse

7.3.3 Vejledende plejeprogram

7.3.4 Arkitekt tegning over banens vandingsanlæg

App. 9 VANDINGSANLÆG OG BANEMARKERINGER M.V:

9.0 Banemarkeringer m.v.

- Golfbanen har relativt få banemarkeringer der skal være velholdte og tydelige.
- Der er markeringer til strafområder ved søen på 2. hul og grøften bag 17. green.
- Alle markeringer er udført i plastik og nedsat i jorden så de ikke kan ses umiddelbart.
(Det er et krav fra Skovdistriktet, at de skal være usynlige.)
- Out of bounds bag 1. Green og 17. Green markers med hvid spray ved divisionsweekender, klubmesterskaber og større turneringer.

9.0.1 Status - banemarkeringer:

✓ Teestedsmarkeringer	57 styks. Nedsat i teestedet
✓ Afstandsmarkeringer	150 meter sten påsat på alle par 4 og par 5 huller
✓ Afstandsmarkeringer	100, 150 og 200 meter nedsat i fairways.
✓ Røde markeringsplader	Søen på 2. hul
✓ Gule markeringsplader	Grøften bag 17. green
✓ Hvid markering	På chausséen langs 1. green og 17. green
✓ Next tee sten	Opsat ved alle greens samt enkelte andre steder.

9.0.2 Vejledende plejeprogram:

<i>Banemarkeringer:</i>		<i>Pleje intensivitet pr. sæson</i>	
<i>Banemarkeringer:</i>		<i>Sekvens:</i>	<i>Uddybende kommentar:</i>
✓ Klippe og rense teesteds markeringer		Min.1 gang om måneden	
✓ Klippe og rense afstandsmarkeringer		Min.1 gang om måneden	Markeringer (100,150,200m)
✓ Male hvid kant på afstandsmarkeringer		Årligt	Tjekke for dybde
✓ Afstandsmarkeringer (150 m sten)		Klipning efter behov	Opmaling 1/årligt
✓ Markeringer, strafområder		Løbende vedligehold	
✓ Next tee sten		Klipning efter behov	Opmaling 1/årligt



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

9.1 – Vandingsanlægget

9.1.1 Status - Vandingsanlægget:

Vandingsanlægget er fra starten af 90'erne og er siden blevet vedligeholdt/opdateret siden da. Der er stadig forgreens der har en mangelfuld dækning. Greens omgivelser dækkes af greens sprinkler. Overvanding og undervanding forekommer på samme green og på næsten alle greensystemer. Vanding af teestederne er underdimensioneret og med vanding der også rammer udenfor det ønskede område.


Vandingsanlægget:	
✓ Greens	4-5 styks Rainbird 750-serie
✓ Forgreens	1-4 styks Rainbird 750-serie (3,4,7,8,12,18 hul)
✓ Greens omgivelser	6 styks Rainbird 750 -serie på 8 hul
✓ Tees	1-3 styks Rainbird Falcon-serie på alle tees
✓ Vandkilde	1 boring/pumpe fra 2022 og 1 boring fra 1960 med pumpe fra 20?

9.1.2 Ansvar og vedligeholdelse

Politikken er at styre vandforsyningen og altid bruge det tilgængelige vand fra brønden på banen. Der skal føres en fortegnelse over vandkvaliteten.. Vandingssystemet tages i brug i slutningen af marts og tages ud af drift i slutningen af oktober/begyndelsen af november. Det er Chefgreenkeeperens der har ansvar for vedligeholdelsen af systemet.

9.1.3 vejledende pleje & vedligeholdelses	Pleje intensivitet pr. sæson	
Vandingsanlægget:	Sekvens:	Uddybende kommentar:
✓ Skæring af kanter ved sprinkler	1/måned	

9.1.4 Arkitekt tegning over banens vandingsanlæg:





COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 10 Vinterbane

10.1 Klubbens generelle krav og mål for vinterbanen.

10.2 Set-up for vinterbanen

10.3 Vejledende pleje

App. 10 Vinterbane:

10.1 Klubbens generelle krav og mål for vinterbanen

- Holde golfbanen åben og spilbar med minimale begrænsninger så spillesæsonen bliver så lang som mulig, samtidig med at det sikres, at spillet om vinteren ikke kompromitterer kvaliteten af banen i en væsentlig grad resten af året.
- Vinterbanen er defineret til at kunne tages i brug fra primo november til ultimo marts. I sidste ende er det vejrforhold og banens beskaffenhed, der er afgørende.

10.2 Set-up for vinterbanen

- Det er chefgreenkeeperens eller eventuelle stedfortræder der har ansvar for at vurdere hvornår vinterbanen tages i brug og i hvilken grad den implementeres.
- Det er ligeledes chefgreenkeeperens eller dens stedfortræder der har ansvar for at vurdere om der skal lukkes for spil, når vejrforhold og banetilstand taler imod en åben bane.

- Husk information igennem respektive kanaler, når der ændres i aktuelt set-up.

Tiltag for at beskytte en spilleåben banen i vintersæsonen:

- En Ratede vinterbane.
- Måttepåbud på tees, fairways, semirough og greenomgivelser.
(Ligeledes gældende på DrivingRange udslagsstedet)
- Provisoriske greens på huller der "lider" og er for sarte til spil.
- Glasfiberstænger eller hulkopper på greens.
- Ingen river i bunkers.
- Banelukning fra morgenstunden med genåbning senere på dagen.
- Regulering af transportveje.
- Kørselstop for scootere, buggies og gators (undtaget greenkeepere).
- Greenkeeperne og flagindsamler begrænser kørsel på banen til et minimum.
(Holder sig væk fra slidområder og går lidt længere til deres arbejdsopgaver).
- Boldopsamling på rangen ophører.
- Par3 banen, indspils områder og puttegreens lukkes.

- Ovenstående tiltag tages ikke nødvendigvis i brug på en fastlagt dato, men kan tages i brug som vintersæsonen arter sig.



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

10.3 Vejledende pleje:

<i>VINTERBANE:</i>	
✓ <i>Tromling af greens*</i>	Hvis vejr og overflader tillader det. 1-2/ugen om muligt
✓ <i>Rivning af bunkers</i>	Hvis vejr og overflader tillader det. 1/ugen om muligt
✓ <i>Flytning af huller</i>	Hvis vejr og overflader tillader det. 1/ugen om muligt. Hulplaceringsskema anvendes i vinterperioden hvor flag på greens ikke er normen
✓ <i>Flytning af tee markeringer</i>	Hyppigt. 1-3/gange ugentligt.
✓ <i>Klipning af græs</i>	Når der er vækst og vejr og overflader tillader det. (primært i yder vintersæson)

*)Tromling er forebyggende mod sygdom og øger spilkvaliteten.



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

Appendiks:

App. 11 Opgaver, projekter, rapporter & notater

11.1 Planlagte og potentielle opgaver i 2025, udover almindelige plejeopgaver.

11.2 Projekter, rapporter og relevante notater m.v.

App. 11 Opgaver, projekter, rapporter & notater:

11.1 Planlagte og potentielle opgaver i 2025, udover almindelige plejeopgaver (Status primo 2025):

<i>Plan- og budgetlagt:</i>	<i>Opgave :</i>	<i>Tidspunkt:</i>
1. Træningsfaciliteter	Renovering og etablering af indspils bunker v/klubhus: ➤ Sænke kanten på eksisterende gl. bunker ➤ Etablering af ny bunker (langs sti i de to hollows)	Marts/april
2. Etablering af forgreens vanding	Etablering af sprinklere m.m. på 2. og 16. huls forgreens	April/Maj
3. Nyt styresystem til vandingsanlægget	Ibrugtagning af ny Implementeret styresystem for vandingsanlægget	Sæsonstart. Ultimo marts?
4. GIS Kort	Opstart/ibrugtagning af Implementeret digitalt kort af banen.	Aktivt fra sæsonstart
5. Robot-græsklippere	To Robot-græsklippere på prøve i starten af marts: ➤ Belrobotic til klip: DrivingRange + Slagstykket ➤ Husqvarna til klip: Klubhus- og indspilsområdet.	Marts -> ?
6. Gennemgang af KKG-maskinpark	DGU banekonsulent gennemgang af maskinparken m.m. i april måned	CG kontakter DGU marts/april for aftale/gennemgang

<i>Potentielle ej planlagt:</i>	<i>Opgave:</i>	<i>Kommentar:</i>
1. DrivingRange teestedet	Tophøvling, eftersåning og efterfølgende indhegning (3-4 uger)	
2. Opretning af et antal teesteder	Tørv fjernes, teestedet afrettes, ny tørv lægges, området indhegnes.	Udarbejd prioriteret liste for tees, der potentielt bør genoprettes
3. Etablering af faskiner på range	Etablering af flere faskiner.	Forbedre afvandingen af rangen
4. Par 3 + træningsfaciliteter?	Etablering af fairwaybunker på range. efter (PS) plan!	Efter (PS) plan der er godkendt!
5. Vandingsanlæg	Der er flere potentielle opgaver der skal prioriteres og beskrives bl.a. ud fra A rapporter og anbefalinger. Opgaven behandles særskilt og evt. opgaver derfra blive lagt på den aktuelle opgave oversigt.	
6. Plantning af banenærer træer:	Potentielle ønsker for plantning af træer: ➤ Et / flere solitære træer mellem 18 og 1. hul ➤ Solitær gruppe træer ved 7. hul	"Skoven" og banearkitekt skal involveres hvis opgaven bliver aktuell!
7.		



COURSE MANAGEMENT POLICY DOCUMENT (CMPD)

11.2 Projekter, rapporter og relevante notater m.v.		
Navn	Dato	Kommentar / henvisning
✓ Vandingsanlæg – statusrapport – RCGC - Irrigation	29.10.2018	Rapport af Adrian Mortram RHA – Vandingssystemets status.
✓ Vandingsanlæg – Mødenotater – RCGC – Irrigation (modtaget okt.?)	28.06.2024	Mødenotat af Adrian Mortram RHA – Design/opgradering?.
✓ Vandingsanlæg – BK – Ekstrakt og kommentarer til RHA 2024	27.10.2024	BK-ekstrakt og kommentarer til RHA mødenotat 28.06.2024
✓ Agronomrapport - Royal Copenhagen GC 2022	14.06.2022	Agronomrapport fra Alistair Beggs / Engelsk og oversat til DK
✓ Agronomrapport-Royal Copenhagen GC-BK-opfølgingsnotat 2022	01.08.2022	BK-ekstrakt og MN-kommentarer til AB-rapport 14..06..2022
✓ Agronomrapport - Royal Copenhagen GC 2024	27.07.2024	Agronomrapport fra Alistair Beggs / Engelsk og oversat til DK
✓ Agronomrapport-Royal Copenhagen GC-BK-opfølgingsnotat 2024	01.10.2024	BK-ekstrakt og MN-kommentarer til AB-rapport 27.07.2024
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		