

Individuel visuel kvalitets bedømmelse 2025



Følgende sider til bedømmelse:

A: Green

B: Greenomgivelser

C: Fairway

D: Semirough Tee Bunker Stier

E: Par3 og Træningsområdet

Tre gange årligt (april, juli, oktober) foretager Banekomiteén og Chef Greenkeeper en visuel kvalitetsgennemgang og bedømmelse af banens forskellige elementer. Her vurderes banelementernes kvalitet som den fremstår for brugerne af banen, holdt op mod de mål der er defineret for de enkelte banelementer. (målene for 2025 er sat ud fra opnåede 2024, med undtagelse af bunkers der er faldet i kvalitet siden 2022. Her defineres målet som et minimums ønsket/mål for 2025.

Formålet med dette er dels at følge og registrere de løbende forbedringer af banens kvalitet som finder sted, dels at identificere områder hvor yderligere prioritering, eller justering af indsats og metoder, måtte være påkrævet. Den samlede dokumentation danner desuden også grundlaget til den årlige evaluering af banens målsætning der efterfølgende præsenteres for Bestyrelsen og lægges på klubbens hjemmeside.

I det følgende findes resultatet af bedømmelsen for alle banelementer der opdateres 3 gange i løbet af det indeværende år. Par3 og Træningsområdet bedømmes ligeledes af Chef Protræner.

Orange punkter under de respektive elementer green, greenomgivelser og fairway er et højt prioritetsmål for året ifølge målsætning.

Karakterer for mål:

- A, A1, A2, A3 = høj kvalitet
- B, B1, B2, B3 = middel kvalitet
- C, C1, C2, C3 = dårlig kvalitet

Hvor A er højeste faldende til C3 som den laveste karakter for målangivelsen. – De respektive afgivende karakterer fra banekomite (BK), chefgreenkeeper(CG) og chef protræner (CP) vises under den aktuelle termin med et minus (-) for under målet, 0 for målet opnået og ingen fortegn = over målet.

Individuel visuel kvalitets bedømmelse 2025

Fairway – visuel kvalitets gennemgang 2025:	Mål	Status 2024		april		maj-juli		august-oktober		Status 2025	
	2025	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG
1. Klippemønstre, linjer og græslængde overgang til Semirough: Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde. ○ Græslængde afgrænsning til semirough skal være synlig og sammenhængene. 	B	B	B	0	0	-1	0	-1	-1	B1	B1
2. Græs- tæthed, styrke & kvalitet: Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Græsset på fairways skal være ensartet og tæt således bolden bæres oppe. ○ Fairways skal være tætte og i god vækst for at være slidstærke og konkurrencedygtige imod ukrudt. ○ Fairways skal være faste og veldrænende så de understøtter en lang spillesæson. 	B	B	A3	1	-2	-1	1	-1	0	B	B
3. Helhedsindtryk og plejekvaliteten påvirket af: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Uønsket vækst (ukrudt), ➢ Bare pletter, mosser og sygdomme: ➢ Græsafklip, blade og andet affald: ➢ Tørke pletter: ➢ Skader fra dyrespor, køretøjer og greenarbejde mv. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fairways skal være velplejet og bare områder, sygdom, skader, uønsket vækst og affald skal undgås. 	B2	B2	B	0	-1	1	2	1	1	B1	B1

2025-04:

- **Komité**
Fairways har mange hekseringe og der er stadig en del pletter ellers er de fine.
- **CG**
Mange hekseringe

2025-07:

- **Komité**
Fairways har forskellige græslængder og til tider med klippeaffald der trækker ned i performance.
Områder med en dominans af kløver samt mange hekseringe.
- **CG:**
Selvom det ikke afspejler sig i karaktergivningen, er fairways alligevel steget i kvalitet i forhold til sidste år, og det på trods af lavere klippefrekvens.
Rigtig god styring af tilvækst.

2025-10:

- **Komité**
Fairway er blevet bedre, men der er kæmpe forskel på dem fra hul til hul.
Fairway er rigtig gode med fin klippehøjde der er mange småsten efter topdressing set søndag den 5. okt.
Kvaliteten svinger helt utroligt meget. Når man går op mod bakken (nede i dalen inden bakken) på 17. hul er fairway helt utrolig flot, mens fairways på fx 10 og 11 er jordede og ujævne.
- **CG:**
Har en god tæthed, men kunne godt være bedre præsenteret, men dette skyldes en overvejende del af perioden at de blev klippet med rotorklipper

Individuel visuel kvalitets bedømmelse 2025

Greenomgivelser – visuel kvalitets gennemgang 2025:	Mål	Status 2024		april		maj-juli		august-oktober		Status 2025	
	2025	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG
1. Klippemønstre, linjer og græslængde overgang til fairway: Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde. ○ Græslængde overgang fra greenomgivelser til fairway skal være svagt eller usynlig. 	B	B	B2	0	0	0	0	0	0	B	B
2. Græs- tæthed, styrke & kvalitet: Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Målet er at have en acceptabel græstæthed for opnåelse af en god spilbar bane forår, sommer og efterår. ○ Området skal indeholde en høj græskvalitet der har en fast overflade med en god dræningskapacitet. ○ Golfspillere skal kunne putte, pitche og chippe fra dette område. 	B1	B1	B1	-1	0	0	1	0	-1	B1	B2
3. Ting der skader kvaliteten: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Uønsket vækst, bare pletter, mosser, sygdomme, skader fra pitch marks, dyrespor m.v.: Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Området skal være fri for sygdom, skader og uønsket vækst.. 	B2	B2	B1	0	-2	0	1	0	0	B2	B2
4. Plejekvalitet og set-up: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Skader fra køretøjer og greenarbejde m.v.: ➢ Sprinklerpleje, Græsafklip, blade, kviste og andet "affald". Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Området skal fremstå velplejet og med næsten samme plejeintensitet som greens. 	B1	B1	B2	0	0	0	0	0	1	B1	B

2025-04:

Komité:

- Mangler græstæthed, svært at slå fra?
- Hekseringe / Køretøjsskader / vendeskader

CG:

- Hekseringe og tørt ved bunkerkanter.

2025-07:

Komité:

- Greenomgivelser det har løftet at der er blevet prikket og der synes ikke så meget ukrudt vejbred som tidligere.

CG:

- God kvalitet der skæmmes af hekseringe på de greenomgivelser der mangler sprinklere til vanding.

2025-10:

Komité:

- Tæthed og kvalitet svingende fra hul til hul
- Stadig meget kløver og vejbred
- Alt i alt tilfredsstillende, men en vigende kvalitet i den sidste måneds tid grundet skader fra krager.
- Der er store forskel i græskvalitet imellem forgreens, der har vanding og ikke vanding.

CG:

- Samme billede som for den første del af sæsonen. Fine og pæne greens omgivelser, kun lidt skæmmet af hekseringe. Godt klip igennem hele sæsonen.

Green – visuel kvalitets gennemgang 2025:	Mål	Status 2024		april		maj-juli		august-oktober		Status 2025	
	2025	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG
1. Klippemønstre, linjer og græslængde overgang fra green til krave. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde. ○ Græslængde overgang fra green til krave skal være synlig og sammenhængene. 	B	B	B	0	0	-1	0	0	1	B	A3
2. Græs- tæthed, styrke & kvalitet. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Målet er at have en acceptabel græstæthed for opnåelse af en god spilbar bane forår, sommer og efterår. ○ Greens skal understøtte muligheden for at holde bolden tilbage ved et veludført slag. 	B1	B1	B	-1	-1	0	2	-1	1	B2	B
3. Ting der skader kvaliteten af greenen. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Uønsket vækst (ukrudt), bare pletter/tørke pletter, mosser og sygdomme. ➢ Skader fra pitch marks- og dyrespor m.v. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Området skal være fri for sygdom og uønsket vækst samt være velplejet. 	B1	B1	B	-1	-2	0	0	0	0	B1	B1
4. Green plejekvalitet og set-up. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Skader fra køretøjer og greenarbejde m.v.: ➢ Græsafklip, blade, kviste og andet "affald". ➢ Hul (gl. hulprop, flagstang og hul kant mv.) Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pasningen og set-uppet skal udføres med kvalitet for derved at fremstå velplejet. 	B2	B2	B1	0	0	0	2	0	1	B2	B1
5. Performance, = Jævne, faste og ensartet. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Greens skal yde og levere sande, jævne, faste greens med et rul af en acceptabel fart. ○ Det er vigtigt at spillefladen er ensartet på tværs af samtlige greens. 	B1	B1	B1	-1	0	0	1	0	1	B1	B

2025-04:

Komité:

- Kun lidt græs/ manglende græstæthed
- Der er for mange gl. hulopper inden for samme område og mange flytninger er af dårlig kvalitet.
- Nedslagsmærker er svære at se pga. greens hårdhed, greens med forskel i græshøjde pga. tuegræsser. - Meget forskellige fra hul til hul og dag til dag. - Generelt på niveau med sidste år
- Periode frem til ultimo juni hvor kvaliteten mangler, (ar efter gl. hulpropper, vulkan på nye huller og flagstænger der ikke står lodret m.m.).

2025-07

Komité:

- Periode frem til ultimo juni hvor kvaliteten mangler, (ar efter gl. hulpropper, vulkan på nye huller og flagstænger der ikke står lodret m.m.).
- Greens stadig til den for hårde side Der er ofte stor forskellighed på greens og ofte triller bolden ikke ud (fluepapir)
- Bedre information til personalet i at sætte huller rigtigt, stadig noget sjusket opsætning.
- 1 og 18 er en katastrofe her i mitten af sommeren

CG:

- Periode frem til ultimo juni hvor kvaliteten mangler, (ar efter gl. hulpropper, vulkan på nye huller og flagstænger der ikke står lodret m.m.)
- Sunde, gode greens efter vinteren og videre ind i spillesæsonen. Meget få skader. 1 og 18 green er de eneste som ikke præsterer i perioden på samme niveau. Svingende hastigheder pga. lav frekvens af tromling.

2025-10:

Komité:

- Alt for mange "dårlige" hulpropper/nye huller
- Greens har været for hårde med meget få gode dage i undtagelse. - Rul har været fint
- Hastighed mangler stadig ensartethed – (alle 18-20 greens på dagen)

CG:

- Sunde og gode greens

Individuel visuel kvalitets bedømmelse 2025

Semirough – visuel kvalitets gennemgang 2025:		Mål	Status 2024		april		maj-juli		august-oktober		Status 2025	
		2025	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG
1. Græslængdeovergang til rough. Målformulering: ○ Overgang fra semirough til rough skal følge eksisterende kontur og være "usynlig"		B1	B2	B	1	-1	0	0	-1	0	B1	B1
2. Græs- tæthed, styrke & kvalitet. Målformulering: ○ Græsset skal have en højde og tæthed der stopper bolden over en kort afstand.		B1	C	B2	-1	-1	0	0	-1	0	B2	B1
3. Helhedsindtryk og plejekvaliteten påvirket af: ➤ Uønsket vækst (ukrudt), ➤ Bare pletter, mosser og sygdomme: ➤ Græsafklip, blade og andet affald: ➤ Tørke pletter: ➤ Skader fra dyrespor, køretøjer og greenarbejde mv. Målformulering: ○ Semiroughen skal plejes så forekomst af bare områder, sygdom, skader, uønsket vækst og affald minimeres. ○ Området skal se naturligt og pænt ud.		B1	B1	B	-1	-1	0	-1	-1	0	B2	B1
Semirough:		Komité					CG					
April	lab						lab					
Juni < > August	Stadig for tynd og mangler tæthed for bedre at stoppe bolden.						Fungere som den skal					
September < > Oktober	Semirough for tynd i græsset, uens i klippehøjde mangler højde for stop						lab					

Tee – visuel kvalitets gennemgang 2025:		Mål	Status 2024		april		maj-juli		august-oktober		Status 2025	
		2025	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG
1. Klippemønstre og græslængdeovergang til omgivelse. Målformulering: ○ Klippemønstre og linjer skal være lige og med ens bredde.		B	B	A3	-1	-1	0	0	0	0	B	B
2. Græstæthed og jævnhed. Målformulering: ○ Græstæppet skal være slidstærkt og hurtigt reparerende ○ Tee arealet skal have en fast, jævn og plan overflade		B1	B1	B	-1	-1	0	1	-1	0	B2	B1
3. Uønsket vækst, bare pletter, mosser og sygdomme. Målformulering: ○ Teestedet skal plejes så forekomst af bare områder, sygdom, skader, uønsket vækst og affald minimeres.		B2	B2	B2	0	1	0	2	0	1	B2	B1
4. Divots, græsafklip, blade og andet affald. Målformulering: ○ Området skal fremstå velplejet og med samme plejeintensitet som greenomgivelserne.		B1	B1	A3	-1	1	-1	1	-1	-1	B2	B2
5. Plejekvalitet og setup. Målformulering: ○ Overholde regler for et opsat tee-areal og teestedets klodser positioneret med frit område i spilleretning. ○ Flytning af tee klodser og reparation efter divots skal ske løbende og intervallet efter belastningsgraden.		B1	B1	B	-1	0	0	1	-1	0	B2	B1
Tee:		Komité					CG					
April	Herretesteder burde stå bedre, specielt efter at de ikke har været i brug hele vinteren.						Vinterbrugte tees er slidte					
Juni < > August	Teeklodser peger ofte ikke i slagretningen - Der mangler jævnlige udfyldning af divot						Vi følger med på slitage, - præsentationen faldet lidt grundet lavere klippefrekvens.					
September < > Oktober	Det opleves som at teestederne flyttes mindre i ydersæsonen. Derfor opleves mere slitage fx fra turfmærker og golfsko.						Mange divots grundet meget spil.					

Individuel visuel kvalitets bedømmelse 2025

Bunker – visuel kvalitets gennemgang 2025:	Mål*	Status 2024		april		maj-juli		august-oktober		Status 2025	
	2025	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG
1. Bunker kanten og opslået sand. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ En bold der finder vej til en bunker skal som udgangspunkt trille ned i bunkeren og væk fra kanterne. ○ Opslået sand bør kun forekomme i mindre grad. 	B	C1	B1	-4	-3	-3	-1	-4	-2	C	B2
2. Græsafflip, blade, uønsket vækst og andet affald. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bunkerne skal kun indeholde sand. 	B1	B1	B1	-3	-1	0	0	0	-1	B2	B2
3. Sandets pænhed og kvalitet. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sandet skal have en ens kornstørrelse og må ikke være forurenet af jord m.v. 	B1	C1	B2	-4	-2	-1	0	-1	0	B2	B1
4. Plejekvalitet og set-up. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sandet skal for alle greenbunkernes som udgangspunkt rives så sandet fordeles jævnt med er en rimelig dybde af løst sand i slag området. ○ I fairway bunkers forventes en mere komprimeret sandbund i slag området, der ligeledes skal rives og fordeles jævnt. 	B	C1	B2	-4	-3	-3	-1	-4	-2	C	B2

Bunker:	Komité	CG
April	Green bunkers uens sand, hårdheden af slagfelt, kanter og performance.	Mange sten i en del bunkers - Mange slidte og ødelagte kanter
Juni < > August	Bunker kvaliteten er stadig i bund. Bunkerkanterne klippes ikke nok og mangler pleje. Bolden triller ikke ned i slag området, men bliver hængende i de græshøje og ujævne bunkersider eller i overgangen mellem græs overgangen til bunkersandet. Bunker sand er godt men der bliver revet for dårligt af spillere. Sandlaget er ofte for tyndt i slag området og alt for tykt udenfor mod græskanten hvor bolden har en tendens at lægge sig.	Kvaliteten er steget med efterfyldning af sand her i august. Det har også givet en mere ensartet overflade og udseende. Bunkerkanter halter stadigvæk grundet anlægsarbejde er bortfaldet grundet mangel på mandskab i de perioder det kan lade sig gøre at udbedre skader.
September < > Oktober	Status som tidligere? Fairwaybunkers har er faste med fint sand, kanter mangler stadig og fokus must do. De ser meget, meget slidte og uplejede ud – her taler jeg om kanterne/overgang fra græs til sand.	Årets slitage bæres videre og akkumuleres i denne måling. Trætte bunkers.

Banens stier og overgange – visuel kvalitets gennemgang 2025:	Mål	Status 2024		april		maj-juli		august-oktober		Status 2025	
	Ny 2025	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG	BK	CG
1. Plejekvaliteten af banens stier og overgange. Målformulering: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stier, der fører til og fra teesteder, skal være velplejede og med græs. ○ Alle stier skal løbende vedligeholdes 	B1	-	-	-2	-1	0	0	-1	0	B2	B1

Stier og overgange:	Komité	CG
April	Flere stier mangler at blive renoveret?	lab
Juni < > August	Stier mangler vedligeholdelse for mere ensartet look og præsentation	lab
September < > Oktober	Stier mangler græs og jævnhed – De uplejede huller bliver større og større!	lab

Individuel visuel kvalitets bedømmelse 2025

Træningsområdets plejemål 2025:

Målformulering:

- Vi ønsker træningsfaciliteter, der så vidt muligt matcher 18-huls banens pleje og spillekvalitet.

Træningsområde – visuel kvalitets gennemgang: - Plejekvalitet og set-up -	Mål	Status 2024			april			maj-juli			august-oktober			Status 2025		
	NY 2025	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro
1. Putte- greens => stor og lille	B1	B2	B	B2	-2	0	-1	0	0	3	0	0	2	B2	B1	B
2. DrivingRange => teested / slagstykke	B1	B3	B	C1	-1	2	-2	-1	0	2	-1	-1	-1	B2	B2	B1
3. DrivingRange => fairway, semirough og targets m.v.	B1	B2	B	B	-1	0	-3	0	0	1	0	-1	-1	B2	B2	B2
4. Indspils bunker og gl. bunker green	B1	B3	B	C1	0	-1	-3	1	2	1	0	1	2	B1	B	B1
5. (Ny)Indspils green, omgivelser og bunker	B1	B1	B	A	-1	-1	-3	0	1	-1	1	1	2	B1	B	B2

Træningsområde 2025	Komité	CG	Pro træner
April <> Oktober	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bunker ved klubhusindgangen er = "Ground Under Repair" (GUR) i første del af sæsonen 2025 – derefter stort løft i kvalitet og design. ○ Bunker ved ny indspils green er under GUR / uden pleje det meste af sæsonen. ○ DrivingRange udslag har en god græslængde, men bliver hurtigt slidt og efterfølgende ujævnt. ○ Stor puttinggreen hastighed meget svingende. ○ Nye reparations bokse på indspils området med sand/jord/frø fungerer rigtig godt. ○ Mange nedslagsmærker på stor putting green? ○ Lille puttinggreens mangler pleje/ensartethed med 18. hullers banen og er blevet mindre. ○ Udstyr bliver ødelagt af alt det sand på DR slagstykket. ○ Indspilsområde fungerer rigtig godt og er et stort løft. 	i.a.b.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bunker ved klubhusindgangen er = "Ground Under Repair" (GUR) i første del af sæsonen 2025 – derefter stort løft i kvalitet og design.

Par3 banens plejemål 2025:

Målformulering:

- Vi ønsker en par 3 bane, der så vidt muligt matcher 18-huls banens pleje og spillekvalitet.

Par3 banen – visuel kvalitets gennemgang:	Mål	Status 2024			april			maj-juli			august-oktober			Status 2025		
	Ny 2025	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro	BK	CG	Pro
1. Teesteder	B1	C3	C	C3	-3	-1	-3	-1	-2	-3	-2	-1	-3	B3	B2	C
2. Greens	B1	C1	B	C3	-3	0	-3	-2	-1	-3	-3	0	-3	C	B1	C
3. Fairways / semirough	B1	C	B	C	-2	-2	-3	-2	-1	-2	-2	-1	-2	B3	B2	B3

Par3 banen 2025	Komité	CG	Pro træner
April <> Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par 3 bane den mangler stort set alt pleje 2. Plejen er langt under aftalt standard? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stadig svært at få dem ind i samme rutine som den store bane 2. Har fungeret hele sæsonen 3. Lidt som teestederne selvom bedre end i 24 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bliver ikke vedligeholdt 2. Alt for onduleret på lille areal 3. Ingen fairway, kun semirough.